

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.02.2018г по 15.02.2021г.

Код ОКПД2 22.21.42.110

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00198

Код ТН ВЭД 3921 90 410 0

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МегаПлит», (ООО «МегаПлит»);
(наименование и место нахождения заявителя) ИНН 5257130138, ОГРН 1125257002936. Адрес: 603092, город Нижний Новгород, Московское шоссе 302/2 телефон: (831) 262-12-20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Агра Industriale S.p.A», Via Piumati 91, 12042, Bra, Italy, Италия.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Телефон: +390172431151

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ"
(ОГРН 5167746487519) 117593 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар Литовский, д. 1, оф. 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdecpr@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пластик декоративный бумажно-слоистый, пропитанный аминокформальдегидными смолами, толщиной от 0,6 до 30 мм, плотностью не менее 1,35 г/см3 марок «ARPA», «Агра Fenix», выпускаемая по технической документации производителя.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – группа горючести Г1 слабогорючий по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В2 умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – группа токсичности продуктов горения Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0324Ц-С-2 от 15.02.2018г.
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Самойлов Д.Н.





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный Реестр № РОСС RU.0001.510895
129692, г. Москва Графский пер., д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Регистрационный № 51398/16

от 10.08.2010

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

на основании заявления № 51398-

от 09.08.2010

Получатель: "ARPA Industriale S.p.A."
Адрес: Via Piumati 91, 12042, Bra, Italy (Италия)

Организация-изготовитель: "ARPA Industriale S.p.A.", Адрес: Via Piumati 91, 12042, Bra, Italy (Италия)

Наименование продукции: Листы пластиковые бумажно-слоистые т.м. ARPA, (код ТН ВЭД ТС3921)

Продукция изготовлена в соответствии с: Декларация о соответствии изготовителя, сертификат качества от изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции. Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: бумага,

Рассмотрены протоколы: протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 091-07-ЭТ от 23.07.2010 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив
Сан(Пин,МДУ,ПДК и др.)

Формальдегид	0,003
Ацетальдегид	0,01
Этилацетат	0,1
Гексен	0,085
Гептен	0,065
Ацетон	0,35
Метиловый спирт	0,5
Пропиловый спирт	0,3
Изопропиловый спирт	0,6
Бутиловый спирт	0,1
Изобутиловый спирт	0,1

Область применения: мебельная промышленность

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности : В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

Информация наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция : Листы пластиковые бумажно-слоистые т.м. ARPA , (код ТН ВЭД ТС3921)

соответствует(не соответствует)
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей получения письма о соответствии (несоответствии) продукции в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

Главный врач
(заместитель главного врача)

Зав.отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

эксперт отдела организации санитарно-эпидемиологических экспертиз



Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Гордеева Т.И.

Митянина Т. В.